



INDUSTRIAL • INNOVATIVE • INDIVIDUAL • INSPIRING

## Coffrets compacts



TO COMPLETE YOUR NETWORK

# Coffrets compacts inTEG

Nos coffrets inTEG compacts bénéficient de formes adoucies grâce aux dernières technologies de soudage laser. Leurs chassis garantissent une grande rigidité et sont compatibles avec de très nombreuses applications industrielles, d'intégration d'équipements électriques et d'automatismes. Chacune des 54 dimensions de coffret est disponible avec porte pleine ou vitrée. La gamme comprend des coffrets en acier inoxydable avec ou sans revêtement pulvérisé pour des utilisations nécessitant une protection supplémentaire contre les conditions ambiantes. Les équipements peuvent être facilement installés à l'intérieur sans accessoires supplémentaires.



## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Formes adoucies grâce au soudage laser
- 54 dimensions de 300x200x155 mm jusqu'à 1400x1000x300 mm
- Coffrets à simple ou double porte
- Matières : tôle d'acier, acier inoxydable 304 ou 316L, acier inoxydable avec revêtement pulvérisé
- Plaque de montage de dimensions maximales
- Stabilité et robustesse
- Grande rigidité du panneau arrière
- Large gamme d'accessoires
- Panneau arrière avec perforations, prêt pour une fixation directe sur un mur
- Large choix d'autocollants de sécurité
- Possibilité d'apposer votre logo ou une étiquette spéciale sur le coffret conformément à vos exigences

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Protection IP66 contre la poussière et l'eau – coffrets simple porte
- Protection IP55 contre la poussière et l'eau – coffrets double porte
- Résistance mécanique IK10 (IK08 pour coffrets avec porte vitrée)
- Couleur RAL7035 en standard (autres couleurs sur demande)
- Joint PUR non poreux sur la (les) porte(s)
- Plaque de montage zinguée avec grilles repérées
- Permutation facile des charnières de porte de la droite vers la gauche
- Angle d'ouverture de porte 130°



Configurateur en ligne à l'adresse  
[www.conteg.fr](http://www.conteg.fr)

# Avantages et spécifications

Les coffrets compacts inTEG sont conçus dans l'optique d'une utilisation pratique et efficace. Les dimensions standards et les accessoires sont disponibles en stock.

## Installation rapide et facile des accessoires



### Rails de montage perforés sur la porte

- À partir d'une hauteur de coffret de 500 mm
- Montage plus facile des éléments de porte
- Rigidité de la porte augmentée



### Rails de montage perforés sur les panneaux latéraux

- À partir d'une profondeur de coffret de 250 mm
- Vissés sur le châssis du coffret
- Facilitent l'installation d'éléments sur les panneaux latéraux
- Perforations au pas de 25 mm



### Plaque de montage zinguée

- Grille repérée 50x50 mm
- Positionnement facile des équipements installés et des rails DIN
- Plaque de montage de dimensions maximales



### Panneau arrière avec trous de fixation

- Standard pour tous les types et toutes les dimensions
- Solution simple pour fixation directe sur un mur
- Possibilité de montage sur un poteau avec des accessoires spéciaux

## Solutions sur mesure

Afin de satisfaire les demandes croissantes de nos clients, nous proposons également d'ajuster nos coffrets aux demandes particulières.



### Protection contre la pluie

- Construction légère – pas de poids supplémentaire pour le coffret
- Associée au coffret en acier inoxydable avec revêtement pulvérisé – solution pour utilisation en extérieur



### Découpes et perçages réalisés par laser

- Les découpes sont réalisées avant la dernière finition de surface afin de garantir la meilleure qualité possible du revêtement pulvérisé sur toute la surface du coffret
- Les coffrets peuvent être personnalisés pour chaque utilisation grâce à notre configurateur en ligne
- Les prix des découpes dans l'acier et l'acier inoxydable sont identiques



### Marquage personnalisé

- Imprimé sur feuille adhésive
- Possibilité d'apposer votre logo ou des inscriptions particulières
- En couleurs
- Taille d'impression maximale 300x420 mm



### Large choix d'autocollants de sécurité

- Les autocollants sont imprimés en utilisant la technologie UV LED, qui garantit la qualité pour toute la durée de vie
- Dimensions sur mesure et autocollants disponibles en différentes langues

Coffrets compacts inTEG							
Dimensions en mm			Type/Matière du coffret				
Hauteur	Largeur	Profondeur	Tôle d'acier	Porte vitrée	Extérieur	Acier inoxydable 304	Acier inoxydable 316L
<b>Coffret simple porte</b>							
300	200	155	WME-030215	-	WME-O-030215	WME-X-030215	WME-XX-030215
300	250	155	WME-032515	WME-G-032515	-	-	-
300	300	155	WME-030315	WME-G-030315	WME-O-030315	WME-X-030315	WME-XX-030315
300	300	210	WME-030321	WME-G-030321	WME-O-030321	WME-X-030321	WME-XX-030321
300	400	155	WME-030415	WME-G-030415	WME-O-030415	WME-X-030415	WME-XX-030415
300	400	210	WME-030421	WME-G-030421	WME-O-030421	WME-X-030421	WME-XX-030421
400	300	155	WME-040315	WME-G-040315	WME-O-040315	WME-X-040315	WME-XX-040315
400	300	210	WME-040321	WME-G-040321	WME-O-040321	WME-X-040321	WME-XX-040321
400	400	210	WME-040421	WME-G-040421	WME-O-040421	WME-X-040421	WME-XX-040421
400	600	210	WME-040621	WME-G-040621	WME-O-040621	WME-X-040621	WME-XX-040621
400	600	250	WME-040625	WME-G-040625	-	-	-
500	300	210	WME-050321	WME-G-050321	-	-	-
500	400	210	WME-050421	WME-G-050421	WME-O-050421	WME-X-050421	WME-XX-050421
500	400	250	WME-050425	WME-G-050425	-	-	-
500	500	210	WME-050521	WME-G-050521	WME-O-050521	WME-X-050521	WME-XX-050521
500	500	300	WME-050503	WME-G-050503	WME-O-050503	WME-X-050503	WME-XX-050503
600	400	210	WME-060421	WME-G-060421	WME-O-060421	WME-X-060421	WME-XX-060421
600	400	250	WME-060425	WME-G-060425	-	-	-
600	400	300	WME-060403	WME-G-060403	WME-O-060403	-	-
600	500	250	WME-060525	WME-G-060525	-	-	-
600	600	210	WME-060621	WME-G-060621	WME-O-060621	WME-X-060621	WME-XX-060621
600	600	250	WME-060625	WME-G-060625	-	WME-X-060625	WME-XX-060625
600	600	300	WME-060603	WME-G-060603	WME-O-060603	WME-X-060603	WME-XX-060603
600	600	400	WME-060604	WME-G-060604	WME-O-060604	-	-
600	800	250	WME-060825	WME-G-060825	-	-	-
600	800	300	WME-060803	WME-G-060803	WME-O-060803	WME-X-060803	WME-XX-060803
700	500	210	WME-070521	WME-G-070521	-	-	-
700	500	300	WME-070503	WME-G-070503	WME-O-070503	WME-X-070503	WME-XX-070503
800	600	250	WME-080625	WME-G-080625	WME-O-080625	WME-X-080625	WME-XX-080625
800	600	300	WME-080603	WME-G-080603	WME-O-080603	WME-X-080603	WME-XX-080603
800	600	400	WME-080604	WME-G-080604	-	-	-
800	800	300	WME-080803	WME-G-080803	WME-O-080803	WME-X-080803	WME-XX-080803
800	800	400	WME-080804	WME-G-080804	-	-	-
1000	600	250	WME-100625	WME-G-100625	-	-	-
1000	600	300	WME-100603	WME-G-100603	WME-O-100603	-	-
1000	600	400	WME-100604	WME-G-100604	WME-O-100604	-	-
1000	800	300	WME-100803	WME-G-100803	-	WME-X-100803	WME-XX-100803
1000	800	400	WME-100804	WME-G-100804	WME-O-100804	-	-
1200	600	300	WME-120603	WME-G-120603	WME-O-120603	-	-
1200	600	400	WME-120604	WME-G-120604	-	-	-
1200	800	300	WME-120803	WME-G-120803	-	WME-X-120803	WME-XX-120803
1200	800	400	WME-120804	WME-G-120804	WME-O-120804	WME-X-120804	WME-XX-120804
<b>Coffret double porte</b>							
600	800	300	WME-160803	WME-G-160803	-	-	-
800	1000	300	WME-181003	WME-G-181003	-	-	-
800	1200	300	WME-181203	WME-G-181203	-	-	-
1000	1000	300	WME-201003	WME-G-201003	-	WME-X-201003	WME-XX-201003
1000	1000	400	WME-201004	WME-G-201004	-	-	-
1000	1200	300	WME-201203	WME-G-201203	-	-	-
1000	1200	400	WME-201204	WME-G-201204	-	-	-
1200	1000	300	WME-221003	WME-G-221003	-	WME-X-221003	WME-XX-221003
1200	1000	400	WME-221004	WME-G-221004	-	-	-
1200	1200	300	WME-221203	WME-G-221203	-	-	-
1200	1200	400	WME-221204	WME-G-221204	-	-	-
1400	1000	300	WME-241003	WME-G-241003	-	-	-



Coffret en tôle d'acier



Coffret en acier inoxydable



Coffret avec porte vitrée



Coffret pour utilisation en extérieur

## **Conteg, spol. s r.o.**

### **Siège social en République tchèque :**

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prague 4

Tél. : +420 261 219 182

Fax : +420 261 219 192

### **Usine de production en République tchèque :**

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tél. : +420 565 300 300

Fax : +420 565 533 955

conteg@conteg.com

www.conteg.com

### **Succursales/Bureaux régionaux**

Allemagne / Autriche / Suisse: +420 724 723 184

Arabie Saoudite: +966 594 301 308

Finland / Suède / Baltes: +358 50 414 1257

Benelux : +32 477 957 126

Europe de l'Est : +49 172 8484 346

France / Italie / Maghreb : +33 686 074 386

Inde : +91 991 6950 773

Moyen-Orient : +971 4445 2838

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Ukraine : +380 674 478 240

Malgré tout le soin apporté à la préparation, la production et la vérification de ce catalogue, Conteg, spol. s r.o. ne peut être tenu responsable de toute omission ou erreur dans cette publication. Du fait des développements et des avancées constants, Conteg, spol. s r.o. se réserve également le droit de modifier les informations et les spécifications techniques des produits présentés dans ce catalogue. De telles modifications, de même que la présence éventuelle d'erreurs ou de fautes de frappe, ne peuvent constituer matière à dédommagement.