


SOCLES MODULAIRES



➤ Des **socles** sont installés en tant qu'éléments à la fois esthétiques et de stabilisation au lieu de pieds ou de roulettes. Lorsqu'un filtre est utilisé, le socle fournit une quantité suffisante d'air filtré. Peut aussi servir au rangement des câbles.

- S'utilise avec les séries de baies PREMIUM et ISEVEN (RDF, RSF, RSB, RI7 et RM7)
- Hauteur : 100 mm
- Couleur : peinture pulvérisée RAL (RAL 7035 ou 9005 en standard)
- Livrée non-assemblée ; accessoires et instructions d'assemblage inclus
- Composé de :
 - un jeu de coins
 - un jeu de panneaux latéraux

JEU DE COINS POUR SOCLE




- Sert pour tous les types de baies autonomes
- Trois types disponibles :
 - a) DP-PR-100 : hauteur fixe de 100 mm ; pour charge totale (équipement IT + baie) de 800 kg maximum au total (valable aussi pour les baies de 1200 mm de profondeur, avec limite de charge de 1000 kg maximum)
 - b) DP-PR-HL-100 : hauteur fixe de 100 mm pour charge totale (équipement IT + baie) de 800 kg et plus
 - c) DP-PR-A-100 : hauteur fixe de 100 mm, équipé de pieds ajustables ; pour une charge totale (équipements IT + baie) jusqu'à 1700 kg
- Contenu du paquet : 4 coins de socle, 4 vis M10, 16 vis M5

Code	Limite de charge (kg)*	Paquet
DP-PR-100	800	1 jeu de 4 pièces
DP-PR-A-100	1700	1 jeu de 4 pièces
DP-PR-HL-100	1700	1 jeu de 4 pièces

* Limite de charge pour jeu (4 pièces) de coins, y compris poids de baie

JEU DE PANNEAUX LATÉRAUX



- Deux types disponibles :
 - a) Avec ouvertures d'entrée de câble (dans DP-P-PDN-xx/yy)
 - b) Avec perforation et filtres échangeables (dans DP-P-PFN-xx/yy)
- Contenu du paquet : 1 panneau à socle, 3 panneaux à socle avec entrée de câble ou perforations

SUIVEZ LES ÉTAPES POUR GÉNÉRER LE CODE SOUHAITÉ.

COINS DE SOCLES

DP - PR - 1. - 100

Exemple de Code correct :

DP - PR - HL - 100

PANNEAUX LATÉRAUX

DP - P - 1. - 2. / 3. - 100

Exemple de Code correct :

DP - P - PDN - 600 / 600 - 100

1.	
Code	Options
HL	Coins de socle – charge haute
A	Coins de socle avec pieds réglables


1.	
Code	Options
PDN	Socle sans filtre
PFN	Socle avec filtre

2.
Options
Largeur de baie (mm) – ex.: 600, 800


3.
Options
Profondeur de baie (mm) – ex.: 600, 800, 1000

Code de commande pour filtre échangeable :
 DP-P-PFN-FI-600 – 600 mm de longueur
 DP-P-PFN-FI-800 – 800 mm de longueur

SOCLES POUR BAIES PROFONDES DE 1200 MM & OPTIMISATION DE L'ESPACE



DP-P-PDN-100-80/120
 DP-PR-HL-100



DP-PDN-30/YY-100

Code	Description	Paquet
DP-P-PDN-100-60/120 *	Jeu de panneaux de socle pour 60/120 (hauteur 100 mm)	1 jeu
DP-P-PDN-100-80/120 *	Jeu de panneaux de socle pour 80/120 (hauteur 100 mm)	1 jeu

* Avec DP-PR -100 (hauteur de 100 mm)

Code	Description	Paquet
DP-PDN-30/60-100	Socle pour section 30/60 d'optimisation de l'espace, hauteur de 100 mm	1 jeu
DP-PDN-30/80-100	Socle pour section 30/80 d'optimisation de l'espace, hauteur de 100 mm	1 jeu
DP-PDN-30/100-100	Socle pour section 30/100 d'optimisation de l'espace, hauteur de 100 mm	1 jeu
DP-PDN-30/120-100	Socle pour section 30/120 d'optimisation de l'espace, hauteur de 100 mm	1 jeu

- Jeu de panneaux de socle pour empreinte de baie xx/yy (hauteur 100 mm)
- Contenu du paquet :
 - DP-P-PDN-100-xx/120 : 6 panneaux, 2 socles intermédiaires
 - DP-PDN-30/xx-100 : 2 jeux de panneaux, 2 socles

www.conteg.fr



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vítěznej pláni 1719/4
140 00 Prague 4
Czech Republic
Tél. : +420 261 219 182
conteg@conteg.fr
www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179
393 01 Pelhřimov
Czech Republic
Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse :	+420 261 219 182
Benelux :	+31 76 5420 709
Europe du Sud-Est :	+49 172 8484 346
Finlande :	+358 50 414 1257
France / Italie / Maghreb :	+33 1 60 04 55 90
Moyen-Orient :	+971 55 508 3241
Russie / CIS :	+7 495 967 3840
Arabie Saoudite :	+966 54 000 2341

CONTEG